

## Система видеонаблюдения «LVS-AHD-16-FullHD»

Состав: 11 внутренних и 5 уличных камер, 20-ти каналный видеорегистратор, блок питания, монитор, жесткий диск, расходные материалы и работы по установке.

### Стоимость комплекта с установкой «под ключ»

**199 900Р**

Состав:

	<p><b>Tantos TSr-UV1615 Eco</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Мультиформатный AHD/TVI/CVI 20-ти каналный H.265+/H.264+ видеорегистратор</li> <li>✓ 4 дополнительных канала IP (1080P) или 20 каналов IP с поддержкой камер до 5 МП</li> <li>✓ Запись: <ul style="list-style-type: none"> <li>16 камер 5МП Lite AHD/TVI (4 МП Lite CVI) 12к/с;</li> <li>16 камер 4МП Lite/1080P 15к/с;</li> <li>16 камер 1080N/720P/960N/D1/CIF 25к/с</li> <li>20 IP камер 5 МП 25 к/с</li> </ul> </li> <li>✓ Поддержка облачного сервиса vms2.tantos.pro (IE, iPhone, Android)</li> <li>✓ 8 каналов аудио по коаксиалу (АоС) – только для TVI камер.</li> <li>✓ Синхронизация с FTP, Dropbox. Запись непрерывная, по расписанию, вручную, по тревожным событиям, по событиям видеоаналитики.</li> <li>✓ Подключение сторонних IP камер по ONVIF и RTSP.</li> </ul>	<p>1 шт.</p>
	<p><b>Tantos TSc-Ve2HDf</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Купольная универсальная видеокамера (AHD, TVI, CVI, CVBS)</li> <li>✓ Разрешение 1920x1080x25к/с</li> <li>✓ 1/2.9" CMOS сенсор с прогрессивным сканированием</li> <li>✓ ИК-подсветка 30 метров</li> <li>✓ 0.1 Люкс (день) / 0.01 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой)</li> <li>✓ Механический ИК фильтр</li> <li>✓ Объектив 2,8мм</li> <li>✓ Питание: DC12В (до 300мА)</li> <li>✓ Металлический корпус на пластиковом основании</li> </ul>	<p>11 шт.</p>

	<p><b>Tantos TSc-Pe2HDf</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Уличная универсальная видеокамера (AHD, TVI, CVI, CVBS)</li> <li>✓ Разрешение 1920x1080x25к/с</li> <li>✓ 1/2.9" CMOS сенсор с прогрессивным сканированием</li> <li>✓ ИК-подсветка 30 метров</li> <li>✓ 0.1 Люкс (день) / 0.01 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой)</li> <li>✓ Механический ИК фильтр</li> <li>✓ Объектив 2,8мм</li> <li>✓ Питание: DC12В (до 300мА)</li> <li>✓ Температура эксплуатации -40°С +60°С <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Металлический корпус</li> </ul> </li> </ul>	<p>5 шт.</p>
	<p><b>Tantos ББП-100 V.18</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Источник вторичного электропитания, резервированный с фильтрацией от взаимного влияния потребителей по каждому каналу для обеспечения бесперебойного электропитания</li> <li>✓ Входное напряжение: 150 - 242В</li> <li>✓ Выходное напряжение: 13,6 – 14,1В</li> <li>✓ Номинальный выходной ток на канал: 0,5А</li> <li>✓ Количество выходных каналов: 18</li> </ul>	<p>1 шт</p>
	<p><b>Монитор DELL SE2416H 23.8</b></p>	<p>1 шт.</p>
	<p><b>Western Digital WD20PURX</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Жесткий диск для систем видеонаблюдения</li> <li>✓ Емкость: 2Тб.</li> </ul>	<p>1 шт.</p>
	<p><b>Кабель КВК-В-2 2x0,5</b> <i>Витая пара, 4 пары</i></p>	<p>400 м.</p>
	<p><b>Труба гофрированная ПВХ d20 мм</b></p>	<p>440 м.</p>

	Pilot S, Сетевой фильтр	1 шт.
	BNC RG-59F, Разъем обжимной	32 шт.
	Кабель-канал 40x60	4 м.