





## Комплект системы контроля доступа «ЛВС-ЭРА-NFC»

Состав: Контроллер, два считывателя, электромагнитный замок, кнопка разблокировки, дверной доводчик, блок питания, программное обеспечение с фотоидентификацией и работы по установке

### Стоимость комплекта с установкой «под ключ»

**33 900Р**


Состав:

	<p><b>ЭРА-500</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Сетевой контроллер на два считывателя</li> <li>✓ Поддержка до 2 дверей или 1 турникета</li> <li>✓ от Wiegand-4 до Wiegand-64</li> <li>✓ 1 Ethernet порт</li> <li>✓ Объем памяти: 30000 событий (1 точка прохода)/ 15000 событий (2 точки прохода)</li> <li>Количество пользователей: 500 (1 точка прохода)/ 250 (2 точки прохода)</li> </ul>	<p>1 шт.</p>
	<p><b>Эра-MF</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Считыватель бесконтактных карт</li> <li>✓ Расстояние считывания 3-8 см</li> <li>✓ чтение Mifare Classic, Mifare Plus</li> <li>✓ Чтение UID карт и/или <b>телефона</b></li> <li>✓ Питание 12 В, 75 мА</li> </ul>	<p>2 шт</p>
	<p><b>Tantos TS-1,5A-Slim</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Источник вторичного электропитания 12В</li> <li>✓ Максимальный ток 1,5А</li> <li>✓ Подходит для скрытой установки в короба, распределительные коробки.</li> </ul>	<p>1 шт.</p>
	<p><b>ЭНТ Контроль Доступа</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Бесплатное функциональное ПО.</li> <li>✓ Модуль контроля доступа.</li> <li>✓ Фото-мониторинг</li> <li>✓ Управление контроллерами</li> </ul>	<p>1 шт</p>

	<p><b>Tantos TS-DC045</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Доводчик для дверей весом до 50 кг</li> <li>✓ Белый цвет</li> </ul>	<p>1 шт.</p>
	<p><b>Tantos TS-ML300</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Замок электромагнитный</li> <li>✓ сила удержания 300кг</li> <li>✓ Питание 12В</li> </ul>	<p>1 шт.</p>
	<p><b>Tantos TS-ERButton</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Устройство разблокировки двери со стеклянной вставкой</li> <li>✓ Соответствует требованиям ФЗ-123</li> </ul>	<p>1 шт.</p>
	<p><b>Кабель UTP 5e</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Витая пара, 4 пары</li> </ul>	<p>10 м.</p>
	<p><b>Кабель-канал пластиковый 20x10</b></p>	<p>5 м.</p>
	<p><b>Карта доступа Mifare</b></p>	<p>3 шт.</p>
	<p><b>Кабель-канал 25x16</b></p>	<p>10 м.</p>
	<p><b>Кабель силовой ВВГнг 2x1,5</b></p>	<p>10 м.</p>

# Схема расстановки оборудования

Вид снаружи



Вид изнутри

